LA BROCANTE VERTE

VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Nos conseils d'entretien simplifiés de vos plantes d'intérieur

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Aechméa

Aechméa

Mars-Octobre : 1 fois par semaine, arroser quand substrat sec
En période chaude arroser au coeur du calice
Vaporisation



18-25°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Une floraison à couleur vive dure 3 à 6 mois
Ne fleurit qu'une fois mais si rejet nouvelle fleur
Feuillage persistant

Jusqu'à 80cm de haut en pot
L'inflorescence peut être coupée à la base une fois fanée

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Aglaonéma

Aglaonema

Quand substrat sec
Été : 2 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Vaporisation



10-20°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Floraison blanche l'été mais rare
Feuillage persistant

Jusqu'à 1m de haut en pot
Supprimer les feuilles abimées
Éviter les courants d'air
Attention Feuilles toxiques et irritantes
Vigilance aleurodes, araignées rouges, cochenilles

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Oreille d'éléphant

Alocasia

Été : 1 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Vaporisation



18-25°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Floraison rare en intérieur

Jusqu'à 1,5m de haut en pot selon la variété
Attention sève et feuilles toxiques par contact
Vigilance cochenilles farineuses
Éviter les courants d'air

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Aloès

Aloe

Été : Laisser sécher la surface du substrat
Hiver : 1 fois tout les 2-3 semaines
Ne pas laisser d'eau stagnante sous le pot



8-28°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Inflorescence dressée en hiver ou printemps
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de haut en pot, 3m en serre
Attention sève toxique par ingestion
Vigilance cochenilles
Éviter les courants d'air

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Aspidistre

Aspidistra elatior

Été : 1 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Vaporisation



9-25°C

Luminosité moyenne,
supporte luminosité faible
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Floraison rare, rouge pourprée au ras du sol
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de haut en pot
Attention sève toxique
Vigilance cochenille et araignées rouges
Éviter les courants d'air et excès d'eau

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Langue de feu,

Anthurium

Arrosage régulier été comme hiver
Humidité permanente mais pas d'excès
Vaporisation



17-25°C

Lumière vive en hiver
et tamisée en été
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Floraison couleurs variées : blanc, rose, rouge
Feuillage persistant

Jusqu'à 80cm de haut en pot
Attention sève très toxique par contact ou ingestion
Vigilance cochenille et araignées rouges
Éviter les courants d'air et l'eau calcaire

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Plante zèbre,

Aphelandra

Printemps à fin de floraison : terreau toujours humide
Hiver : Terreau sec sur 2cm entre 2 arrosages

15-25°C



Pour rebord de fenêtre
avec lumière tamisée
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Épis floraux : fleurs tubulées jaunes
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de haut en pot
Vigilance cochenilles et pucerons
Éviter les courants d'air et l'eau calcaire
Veiller à un air humide (bassiner le feuillage)

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Asparagus

Asparagus

Été : 2 ou 3 fois par semaine
Hiver : 1 fois par semaine
Vaporisation

-5 - 20°C
Plutôt mi-ombre en intérieur
pour éviter plus de 20°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison discrète
Petits fruits rouges
Feuillage persistant

Attention plante toxique
Terre riche en humus et légère
avec un bon drainage
Vigilance cochenilles et araignées rouges

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Fougère nid d'oiseau,

Asplenium



Laisser le terreau sécher sur 2cm entre 2 arrosages
Vaporisation

14-26°C

Luminosité moyenne,
supporte luminosité faible
Pas de soleil direct
Se plait en salle de bain

Pas de floraison
Feuillage persistant

Jusqu'à 1m de haut en pot
Vigilance cochenille
Éviter les courants d'air et les variations brutales de températures

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Pied d'éléphant

Beaucarnea recurvata

Été : 1 fois par mois (2 si fortes chaleurs)
Hiver : pas d'arrosage
Vaporisation



10-28°C

Luminosité maximale

Floraison estivale panicules petites fleurs blanc mauve sur les plantes agées
Feuillage persistant

Rarement plus de 1m de haut en pot
Attention sève toxique
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter les excès d'eau, courants d'air

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Bégonia à feuillage décoratif

Begonia

Été : Laisser sécher surface du terreau entre 2 arrosages
Hiver : Laisser sécher la moitié du pot entre 2 arrosages

14-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Floraison discrète entre hiver et printemps
Feuillage persistant

Jusqu'à 2m de haut en pot
Éviter courants d'air froids et changements brusques de températures
Vigilance oïdium et araignées rouges

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Oreille d'éléphant

Caladium

Été : Maintenir le terreau humide, 1 à 2 fois par semaine mais sans eau stagnante
Hiver : maintenir sec

12-28°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison estivale blanc
Feuillage sèche à l'automne avant le repos des tubercules

Jusqu'à 80cm de haut en pot
Attention plante toxique par ingestion et sève irritante

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Plante paon

Calathea

Été : 1 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Terre sèche entre 2 arrosages
Veiller à un bon drainage



15-25°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 80cm de hauteur en pot
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter les courants d'air, excès de lumière et les excès d'eau

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Misère, callisa

Callisia

Été : 1 à 2 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Éviter de mouiller le feuillage, laisser sécher entre 2 arrosages
Veiller à un bon drainage

10-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Pas de floraison
Feuillage persistant

Jusqu'à 20cm de hauteur en pot
Attention feuilles toxiques en ingestion
Vigilance pucerons et araignées rouges

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Campanule, étoile de Marie

Campanula

Été : Régulièrement, terreau toujours humide
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Apprécie une eau calcaire
Veiller à un bon drainage



8-22°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison de mai à octobre
Feuillage persistant

Jusqu'à 25cm de hauteur en pot
Vigilance pucerons et araignées rouges
Éviter les courants d'air, excès de lumière et les excès d'eau

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Piment d'ornement

Capsicum annuum

Terre sèche entre 2 arrosages
Été : 2 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Veiller à un bon drainage



10-22°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison blanche entre printemps et été
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de hauteur en pot
Vigilance mouches blanches, pucerons et araignées rouges
Éviter les courants d'air et les excès d'eau

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Ceropegia

Ceropegia

Terre sèche entre 2 arrosages
Été : 1 fois par semaine
Hiver : quasi pas d'arrosage
S'assurer d'un bon drainage

10-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison blanche peu visible
Feuillage persistant

Jusqu'à 2m de long en pot
Attention plante toxique par ingestion
Vigilance cochenilles et pucerons
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Palmier nain

Chamaedorea

Été : Arrosage régulier, terre humide en permanence, 1 fois par semaine
Hiver : Laisser la terre s'assécher entre 2
S'assurer d'un bon drainage



14-25°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct
Supporte une lumière vive ou faible

Floraison au bout de plusieurs années
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Phalangère, plante araignée

Chlorophytum

Été : Arrosage régulier, terre humide en permanence, 1 fois par semaine
Hiver : Laisser la terre s'assécher entre 2
S'assurer d'un bon drainage

10-26°C



Luminosité moyenne

Floraison blanche
Feuillage persistant en intérieur

Jusqu'à 50cm de hauteur en pot
Attention plante toxique par ingestion
Vigilance araignées rouges
Éviter le surplus d'arrosage
Peut être cultivé en extérieur

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Vigne d'appartement, *Cissus*



Terre sèche entre 2 arrosages
Arrosage régulier
S'assurer d'un bon drainage

8-25°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct
Se contente aussi d'une lumière moyenne

Floraison estivale rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 4m de long en pot
Attention plante toxique par ingestion
Vigilance cochenilles, araignées rouges et mouches blanches
Éviter le surplus d'arrosage
Culture en extérieur possible

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Lis du Natal

Clivia

Terre sèche entre 2 arrosages
Arrosage régulier
S'assurer d'un bon drainage

8-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison orangées à rouge
Feuillage persistant

Jusqu'à 60cm de hauteur en pot
Attention plante entièrement toxique
Vigilance cochenilles
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Codonanthe

Codonanthe crassifolia

Terre sèche entre 2 arrosages
Arrosage régulier
S'assurer d'un bon drainage

16-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison blanche
Feuillage persistant

Jusqu'à 60cm de long en pot
Vigilance cochenilles, pucerons et oïdium
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Caféier

Coffea arabica

Été : Arrosage régulier, terre humide en permanence
Hiver : Laisser sécher le substrat avant arrosage
S'assurer d'un bon drainage



15-26°C

Luminosité maximale

Floraison blanche peu visible
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles, araignées rouges et pucerons
Éviter le surplus d'arrosage, courants d'air froid et variations brutales de températures

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cotylédon

Cotyledon

Été : Arrosage régulier, terre sèche entre 2 arrosages, tous les 8-12 jours
Hiver : aucun arrosage
S'assurer d'un bon drainage



8-26°C

Luminosité maximale

Floraison estivale rouge

Vigilance cochenilles
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cordyline

Cordyline

Été : Arrosage régulier modéré, terre sèche entre 2 arrosages
Hiver : moins régulier
S'assurer d'un bon drainage

15-26°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Pas de floraison en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Éviter eau calcaire et surplus d'arrosage
Vigilance cochenilles, araignées rouges et pucerons

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Crassula

Crassula

Été : Arrosage régulier, dès que terre sèche
Hiver: Terre sèche sur la moitié du pot entre 2 arrosages
S'assurer d'un bon drainage



10-28°C

Luminosité maximale

Feuillage persistant

Attention sève irritante par contact
Vigilance cochenilles et pucerons
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Crossandre

Crossandra infundibuliformis

Terre sèche entre 2 arrosages
Arrosage régulier
S'assurer d'un bon drainage et vider la coupelle

16-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison orange longue au printemps et en été
Feuillage persistant

Jusqu'à 50cm de hauteur en pot
Vigilance araignées rouges
Éviter le surplus d'arrosage et eau calcaire, brusques variation de températures et courants d'air frais

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cryptanthe

Cryptanthus

Arrosage modéré
Terre sèche entre 2 arrosages
S'assurer d'un bon drainage



15-26°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison estivale blanche peu visible
Feuillage persistant

Jusqu'à 20cm de hauteur en pot
Vigilance cochenilles, araignées rouges
Éviter le surplus d'arrosage
Peut se cultiver en bocal/terrarium

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cténanthe

Ctenanthe

Arrosage régulier, terre toujours humide
S'assurer d'un bon drainage



16-25°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 1m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter le surplus d'arrosage, courants d'air froids et changement brusque de température

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Curcuma d'ornement

Curcuma alismatifolia

Arrosage régulier printemps et été
Terre sèche entre 2 arrosages
S'assurer d'un bon drainage
Quand feuillage sèche à l'automne, diminuer arrosage



Hiver : 14-16°C
Été : 20-25°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison blanche ou violette

Jusqu'à 1m de hauteur en pot
Vigilance araignées rouges
Rhizomes à conservé au sec l'hiver
À rempoter tout les ans
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cyclamen de Perse

Cyclamen persicum

Arrosage régulier, Terre sèche entre 2 arrosages
S'assurer d'un bon drainage

12-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison blanche peu visible
Feuillage persistant

Jusqu'à 25cm de hauteur en pot
Attention plante entièrement toxique
Vigilance cochenilles et botrytis
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Papyrus, souchet

Cyperus

Arrosage régulier et abondant, terreau détrempé en permanence



12-25°C

Luminosité maximale

Inflorescence jaune vert au centre des ombelles en été
Feuillage persistant

Jusqu'à 2m de hauteur en pot
Vigilance araignées rouges en cas de manque d'eau

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cannes des muets

Dieffenbachia seguine

Arrosage régulier
1 fois par semaine
Terre sèche en surface entre 2 arrosages
S'assurer d'un bon drainage

16-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison blanche peu visible
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Attention plante entièrement toxique
Vigilance cochenilles, araignées rouges et pucerons
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Dragonnier, Dracéna

Dracaena

Arrosage régulier
Été : Laisser sécher sur 5-8cm le terreau
Hiver : Arroser quand substrat sec en profondeur
Vaporisation occasionnelle

14-21°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Floraison rare
Feuillage persistant

Jusqu'à 3m de hauteur en pot
Attention plante toxique par ingestion
Vigilance cochenilles farineuses, araignées rouges et thrips
Éviter le surplus d'arrosage. Bouturage facile.

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Palmier d'Arec

Dypsis lutescens

Arrosage régulier copieux, dès que terre sèche
1 fois par semaine
Terre humide en été, plus sèche en hiver
Vaporisation quotidienne quand plus de 20°C

14-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison estivale jaune rare
Feuillage persistant

Jusqu'à 3m de hauteur en pot
Attention fruits et feuillages toxiques
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter le surplus d'arrosage et eau stagnante, courants d'air frais, changement brusque de températures

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Echevéria

Echeveria

Pintemps et été : arrosage quand substrat sec en profondeur
Automne et hiver : arrosage réduit
Arrosage par trempage

8-28°C



Pleine lumière toute l'année

Floraison entre printemps et été
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de hauteur en floraison
Vigilance cochenilles farineuses
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cardamone

Elettaria cardamomum

Arrosage régulier et copieux
Terre sèche sur 2-3cm avant d'arroser
Vaporisation

16-28°C



Luminosité moyenne
tamisée
Pas de soleil direct

Pas de floraison en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,2m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter le surplus d'arrosage et eau calcaire

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Pothos

Epipremnum

Arrosage régulier, terreau sec entre 2 arrosages
Terre humide en été, plus sèche en hiver

14-26°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct
Dépoussiérage des feuilles

Floraison rare en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 3m de hauteur en pot
Attention plante toxique
Vigilance cochenilles farineuses et thrips
Éviter le surplus d'arrosage, l'eau stagnante

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cactus laineux

Espostoa

Printemps-été : Arrosage régulier, terreau sec de moitié entre 2 arrosages
Automne - hiver : Suspension de l'arrosage



7-28°C

Luminosité maximale en soleil direct

Floraison estivale de nuit

Jusqu'à 1m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles farineuses
Éviter le surplus d'arrosage, l'eau stagnante

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Poinsettia, étoile de Noël

Euphorbia pulcherrima

Arrosage régulier et copieux, réduire en hiver
Terre sèche entre 2 arrosages

12-26°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Inflorescence rouge, blanc crème, rose ou saumon

Jusqu'à 1,50m de hauteur en pot
Attention plante très toxique par ingestion
Vigilance cochenilles et mouches blanches
Éviter le surplus d'arrosage, l'eau stagnante

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Euphorbe
Euphorbia

Arrosage modéré d'avril à septembre, terreau sec en profondeur entre 2 arrosages
Presque aucun arrosage en automne et hiver

10-28°C



Luminosité maximale
En soleil direct

Floraison différent selon l'espèce
Feuillage persistant

Attention sève toxique par ingestion, irritante par contact
Vigilance cochenilles farineuses
Éviter le surplus d'arrosage, l'eau stagnante

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Ficus pleureur

Ficus benjamina

Été : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche plus en profondeur entre 2 arrosages

14-26°C



Luminosité maximale

Aucune floraison en pot

Jusqu'à 3 m de hauteur en pot
Attention sève toxique par ingestion
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter le changement d'environnement et le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Ficus sabre

Ficus binnendijkii

Été : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche plus en profondeur entre 2 arrosages

15-25°C



Luminosité maximale

Aucune floraison en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 2m de hauteur en pot
Attention sève toxique
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter le changement d'environnement et le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Caoutchouc

Ficus elastica

Été : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche plus en profondeur entre 2 arrosages

14-28°C



Luminosité maximale

Aucune floraison en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 3m de hauteur en pot
Attention sève toxique par ingestion et irritante par contact
Vigilance cochenilles et thrips
Éviter le changement d'environnement et le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Ficus lyre

Ficus lyrata

Été : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche plus en profondeur entre 2 arrosages



15-26°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Aucune floraison en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 3 m de hauteur en pot
Attention sève toxique par ingestion et irritante par contact
Vigilance cochenilles
Éviter le changement d'environnement et le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Ficus Ginseng

Ficus microcarpa

Arrosage régulier quand terre sèche en surface
Éviter l'eau stagnante et calcaire
Vaporisation



15-25°C

Luminosité maximale

Aucune floraison en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 3m de hauteur en pot
Vigilance cochenille farineuses et pucerons
Éviter le changement d'environnement, les courants d'air et le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Gasteria

Gastéria

Arrosage régulier quand terre sèche en surface
Éviter l'eau stagnante et calcaire
Vaporisation

15-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 30cm de hauteur en pot
Vigilance cochenilles farineuses et pucerons
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Plante velours

Gynura aurantiaca

Été : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche plus en profondeur entre 2 arrosages



15-26°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison orangées en fin d'année
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de hauteur en pot
Attention sève légèrement toxique
Vigilance pucerons
Éviter les courants d'air et le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cactus de Pâques

Hatiora

Été : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche plus en profondeur entre 2 arrosages



15-26°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison rose
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de hauteur en pot
Vigilance cochenilles farineuses et araignées rouges

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Haworthia

Haworthia

Été : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche plus en profondeur entre 2 arrosages

8-26°C



Luminosité maximale

Floraison estivale sur des plantes agées
Feuillage persistant

Jusqu'à 20cm m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles farineuses

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Hibiscus, rose de Chine

Hibiscus rosa-sinensis

Arrosage régulier copieux,
Terre sèche sur 3-4cm entre 2 arrosages
Vaporisation



10-28°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison à couleurs variées selon la variété, les fleurs ne durent pas plus de 24h mais se renouvellent sur plusieurs mois
Feuillage persistant

Jusqu'à 2 m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles, araignées rouges et pucerons
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Amaryllis

Hippeastrum

Arrosage régulier en période de croissance,
Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Aucun arrosage sur période de repos

15-26°C

Luminosité maximale,
tourner le pot pour
répartir la lumière



Floraison blanche, rose, rouge ou autre
Feuillage persistant

Jusqu'à 70cm de hauteur en pot
Attention plante toxique par ingestion
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Kentia

Howea foesteriana

Arrosage régulier généreux,
Terre sèche sur 3-4cm entre 2 arrosages
Vaporisation



12-28°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison estivale en épis rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 2,5m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles et araignées rouges
Éviter les changements de températures brusque et le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Fleur de porcelaine

Hoya

Arrosage régulier avec eau douce à température ambiante
Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages

12-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison estivale, blanche rosée

Jusqu'à 1-2m de longueur en pot
Vigilance cochenilles farineuses et araignées rouges
Éviter l'excès de soleil, courants d'air froid et changement brutal de température

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Jasmin blanc

Jasminum

Ete : Terre sèche sur 2-3cm entre 2 arrosages
Hiver : Terre sèche sur 5-6 cm entre 2 arrosages

8-25°C



Luminosité maximale

Floraison printanière blanche
Feuillage persistant

Jusqu'à 3 m de long en pot
Vigilance cochenilles, pucerons et thrips

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Kalanchoe

Terre très sèche entre 2 arrosages
Été : 1 fois par semaine pendant la floraison,
1 fois tout les 2 semaines hors floraison
Hiver : 1 à 2 fois par mois

15-26°C



Luminosité maximale

Floraison fin d'hiver au printemps
Couleur de floraison diffère selon la variété
Feuillage persistant

Jusqu'à 30cm de hauteur en pot
Attention feuilles toxiques par ingestion
Éviter le surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Dormeuse

Maranta

Été : substrat toujours humide, sans eau stagnante
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation



15-30°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Aucune floraison en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 50cm de hauteur en pot
Éviter les courants d'air, un air trop sec, un manque ou surplus d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Médinilla magnifique

Medinilla magnifica

Été : Terre sèche entre 2 arrosages
Hiver : Arrose peu sans dessécher la motte
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation tous les jours

14-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison rose
Feuillage persistant

Jusqu'à 50m de hauteur en pot
Attention demande une hygrométrie supérieure à 90%

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Faux philodendron

Monstera

Été : 1 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation régulière avec eau non calcaire

10-30°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison couleur crème
Feuillage persistant

Jusqu'à 4-5m de hauteur en pot
Plante dépolluante mais toxique
Vigilance cochenilles, pucerons et aleurodes
Éviter les courants d'air. Bouturage facile
Attention plante qui prend de la place

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Fougère de Boston

Nephrolepis

Été : Arrosage tous les 2-3 jours
Hiver : toutes les semaines
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation



10-22°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Aucune floraison en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 60cm de hauteur en pot
Éviter les courants d'air et surexposition lumineuse

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Nertère, baies de corail

Nertera granadensis

Été : 1 fois par semaine
Hiver : 1 fois tout les 2 semaines
Éviter eau stagnante et calcaire
Ne pas arroser le feuillage et les fruits

12-22°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison printanière discrète suivie d'une fructification importante
Feuillage persistant

Jusqu'à 15cm de hauteur en pot
Éviter les courants d'air et les excès d'eau

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Oxalide, faux trèfle

Oxalis

Été : Arrosage copieux, terre sèche entre 2 arrosages, éviter eau stagnante, vaporisation
Hiver : Pas d'arrosage pour laisser les tubercules au repos



5-30°C

Luminosité maximale
Peut être cultivé en extérieur

Floraison importante sur 2 mois en fin de printemps
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de hauteur en pot
Plante à forte teneur en acide oxalique
Vigilance pucerons, aleurodes ou araignées
Laisser au sec et à l'abri de la lumière l'hiver

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Pachira

Pachira aquatica

Arrosage régulier sans noyer,
terre sèche entre 2 arrosages
Vaporisation feuillage tout les 2-3 jours l'été

10-25°C



Luminosité maximale

Floraison rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 2m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles farineuses et acariens
Éviter les lieux de passages, feuilles fragiles

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Pépéromia

Peperomia

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter excès d'eau et eau stagnante

15-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison en grands épis blancs
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de hauteur en pot
Vigilance araignées rouges et botytis (en cas d'excès d'eau)
Éviter les courants d'air froids et variations de températures

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Philodendron

Philodendron

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation

15-30°C



Luminosité moyenne

Aucune floraison en pot
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Plante dépolluante mais très toxique
Éviter les courants d'air froids

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Polypode doré

Phlebodium aureum

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation

10-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Aucune floraison
Feuillage persistant

Jusqu'à 2m de hauteur en pot
Vigilance cochenilles farineuses
Éviter les courants d'air même en été

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Pilea, plante aluminium

Pilea

Arroser quand la surface du terreau est sèche
Éviter eau stagnante et calcaire
Ne pas vaporiser le feuillage

12-25°C



Luminosité moyenne

Petite floraison blanche discrète
Feuillage persistant

Jusqu'à 30cm de hauteur en pot
Vigilance cochenilles, oïdium, pucerons et araignées rouges

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Plectranthe

Plectranthus

Arroser régulièrement et copieusement sans laisser la motte se dessécher
Vaporisation sans calcaire

15-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison du milieu d'été jusqu'en automne
Feuillage persistant

Jusqu'à 20cm de hauteur en pot
Vigilance pucerons en atmosphère sèche
Éviter les courants de placer près d'une source de chaleur l'hiver

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Polyscias, aralia

Polyscias

Arrosage régulier et copieux pour conserver motte humide
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation régulière



13-30°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Aucune floraison
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Plante toxique, sauf P. filicifolia
Vigilance pucerons et araignées rouges
Éviter les changements d'environnement

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Patchouli

Pogostemon cablin

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation



10-30°C

Luminosité moyenne
Peut supporter le soleil direct

Floraison en intérieur rare, épis violet clair
Feuillage persistant

Jusqu'à 80cm de hauteur en pot
Éviter les manques ou excès d'arrosages, éviter les déplacements, feuilles cassantes

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Azalée

Rhododendron simsii

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation sur les feuilles

10-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison rouge, rose, blanc ou violettes
Feuillage persistant

Jusqu'à 50cm de hauteur en pot
Plante toxique par ingestion
Vigilance araignées rouges
Sortir dès que les gelées sont passées et jusqu'à l'automne

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Saintpaulia, violette du Cap

Saintpaulia

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire, ne pas arroser le feuillage

15-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison de couleurs variables
Feuillage persistant

Jusqu'à 40cm de hauteur en pot
Vigilance cochenilles et pucerons
Apprécie une atmosphère sèche

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Langue de belle-mère

Sansevieria

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Veiller au bon drainage

15-30°C



Luminosité maximale

Floraison après 10ans de bonne culture
Floraison blanche ou verte
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Plante dépolluante
éviter les excès d'eau

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Saxifrage araignée

Saxifraga stolonifera

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Veiller au bon drainage



8-18°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct à midi

Floraison blanche tachetées de rose
de début d'été
Feuillage persistant

Jusqu'à 20cm de hauteur en pot
Éviter les courants d'air

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Scirpe tuyau, souchet penché

Scirpus cernuus

Laisser la motte humide, soucoupe toujours pleine d'eau
Éviter de laisser croupir l'eau

16-20°C



Luminosité maximale
Supporte le plein soleil

Donne des épillets bruns clairs
Feuillage persistant

Jusqu'à 30cm de hauteur en pot
Vigilance araignées rouges
Éloigner des sources de chaleur l'hiver

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Schefflera, arbre-parapluie

Schefflera

Arroser 2 fois en 5 minutes quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporiser régulièrement l'été

16-30°C

Luminosité maximale



Aucune floraison
Feuillage persistant

Jusqu'à 3m de hauteur en pot
Attention sève irritante
Vigilance pucerons, araignées rouges et cochenilles

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Cactus de Noël

Schlumbergera

Arroser quand substrat sec
1 fois par semaine au coeur du calice
Vaporisation

10-25°C



Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison hivernale et parfois en fin d'été
Floraison rouge, rose ou blanche
Feuillage persistant

Jusqu'à 80cm de haut en pot
Vigilance cochenilles farineuses
Ne pas déplacer la plante une fois les boutons floraux formés

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Sélaginelle
Selaginella

Arroser régulièrement avec modération pour garder le terreau humide
Éviter eau stagnante et calcaire, vaporiser
Veiller au bon drainage



15-25°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Aucune floraison
Feuillage persistant

De taille variable selon la variété
Éviter les courants d'air froids

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Séneçon d'intérieur

Senecio

Arroser régulièrement avec modération quand le centimètre supérieur du substrat est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Veiller au bon drainage



10-30°C

Luminosité maximale
Plein soleil conseillé

Floraison variable en fonction des espèces
Feuillage persistant

Jusqu'à 10cm de hauteur, stolons jusqu'à 1m
Plante toxique pour le foie
Vigilance cochenilles farineuses, pucerons et cochenilles des racines

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Pommier d'amour

Solanum pseudocapsicum

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Veiller au bon drainage



12-25°C

Luminosité maximale
Pas de soleil le midi

Floraison en juin étoilées blanche, suivie de la fructification jusqu'à mi-septembre
Feuillage persistant

Jusqu'à 50cm de hauteur en pot
Fruits toxiques
Vigilance aleurodes, pucerons et araignées rouges
Mieux cultivée dehors du printemps à l'automne

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Helxine

Soleirolia soleirolii

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Veiller au bon drainage
Vaporiser régulièrement même l'hiver

0-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison très discrète
Feuillage persistant

Jusqu'à 10cm de hauteur en pot
Risques de pourritures si excès d'arrosage, d'oïdium si manque d'aération en hiver

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Fleur de Lune

Spathiphyllum hybride

Arroser pour maintenir la terre humide
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporiser souvent et poser sur un lit de billes d'argile

16-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison blanche toute l'année
Feuillage persistant

Jusqu'à 1m de hauteur en pot
Plante toxique par ingestion et irritante
Veiller à une humidité ambiante

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Jasmin de Madagascar

Stephanotis floribunda

Arroser quand la terre est sèche sur 2/3cm
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporiser le feuillage jusqu'à l'automne



12-25°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison blanche de mai à septembre
Feuillage persistant

Liane grimpante
Attention sève toxique
Vigilance mouches blanches et pucerons
Éviter les courants d'air

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Strobilante, bouclier persan

Strobilanthes dyerianus

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Ne pas arroser le feuillage



13-30°C

Luminosité moyenne
Pas de soleil direct

Floraison bleue rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,2m de hauteur en pot
Vigilance araignées rouges
Éviter les courants d'air

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Stromanthe

Stromanthe

Arroser pour garder le substrat humide
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporiser régulièrement le feuillage

12-30°C



Luminosité moyenne
à faible
Pas de soleil direct

Floraison en pannicules de couleur vive
d'avril à juin
Feuillage persistant

Jusqu'à 1m de hauteur en pot
Vigilance acariens et botrytis

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Patte-d'oie

Syngonium podophyllum

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Veiller au bon drainage

16-25°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct à midi

Floraison rare en spathe blanc
Feuillage persistant

Jusqu'à 2m de hauteur en pot
Plante à sève laiteuse toxique et irritante
Vigilance pucerons, cochenilles et araignées rouges

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Tillandsia

Tillandsia

Arroser quand le terreau est sec en surface
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation régulière



13-35°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison à couleur vive et variable selon l'espèce
Ne fleurit qu'une fois mais si rejet nouvelle fleur
Feuillage persistant

Jusqu'à 30cm de hauteur en pot
Éviter les courants d'air mais aérer la pièce

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Tillandsia épiphyte

Tillandsia

Bassinage du feuillage ou vaporisation régulière



13-35°C

Luminosité maximale
Accepte le soleil direct

Floraison à couleur vive et variable selon l'espèce
Ne fleurit qu'une fois mais si rejet nouvelle fleur
Feuillage persistant

Taille variable selon l'espèce
Éviter les courants d'air mais aérer la pièce

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Misère, éphémère

Tradescantia

Arroser dès que terre sèche en surface
Éviter eau stagnante et calcaire
Par temps chaud et sec vaporiser le feuillage

10-30°C



Luminosité moyenne
Pas de soleil direct à midi

Floraison ne vit qu'une journée mais se renouvelle toute l'année
Feuillage persistant

Jusqu'à 30cm de hauteur mais rampant
Plante pouvant occasionner des allergies
Éviter les excès d'arrosage

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Vriesea

Vriesea

Arroser quand substrat sec
Laisser toujours de l'eau au coeur du calice l'été
Vider le calice l'hiver
Vaporisation régulière



18-25°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Floraison vive orange, rouge ou jaune
Ne fleurit qu'une fois mais si rejet nouvelle fleur
Feuillage persistant

Jusqu'à 60cm de hauteur en pot
Vigilance cochenilles et pucerons
Veiller à changer régulièrement l'eau du calice

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Yucca pied d'éléphant

Yucca gigantea

Arroser modérément quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Vaporisation l'hiver si chauffage

10-30°C



Luminosité maximale

Floraison rare en intérieur
Feuillage persistant

Jusqu'à 3,5m de hauteur en pot
Penser au bon drainage du pot

LA BROCANTE VERTE
VALORISER LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX

Fiche conseil

Zamioculcas, plante ZZ

Zamioculcas zamiifolia

Arroser quand le centimètre supérieur est sec
Éviter eau stagnante et calcaire
Veiller au bon drainage
Vaporiser régulièrement



18-30°C

Luminosité maximale
Pas de soleil direct

Aucune floraison
Feuillage persistant

Jusqu'à 1,5m de hauteur en pot
Vigilance à l'excès d'eau